

Pasientens navn:

Lege/sykepleier:

Til deg som skal elektrokonverteres og bruker antikoagulasjon (blodfortynnende behandling)

Det er veldig viktig at medisinen tas som foreskrevet. Ved glemt dose må elektrokonverteringen utsettes og ny time må avtales. Hjerteflimmer gir en økt risiko for blodpropp og hjerneslag. Om du tar blodfortynnende behandling hver dag som forskrevet før elektrokonvertering, vil du ha betydelig lavere risiko for hjerneslag.

Den samme risikoen er tilstede i tiden etter konvertering. Derfor er det fortsatt svært viktig at du tar tablettene som foreskrevet også etter konvertering.

Behandlingsvarigheten er individuell og avgjøres ut ifra din risiko for å danne blodpropp. Dette avklares av din lege.

Det blir enklere å ha oversikt over blodfortynnende behandling om du bruker tabletteskjema på neste side.

Pasientens navn:

Husk at alle doser må tas!

I skjemaet under kan du sette **ett kryss for hver dose** blodfortynnende du har tatt i ukene før elektrokonverteringen. Husk at noen medisiner skal tas med mat.

Skjemaet skal tas med på sykehuset elektrokonverteringsdagen.

Bruk dette hvis du bruker blodfortynnende medisin som tas en gang pr dag

Dato for planlagt elektrokonvertering:	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Ev. kommentarer
Uke 1								
Uke 2								
Uke 3								
Uke 4								
Uke 5								

Bruk dette dersom du bruker blodfortynnende medisin som tas morgen og kveld.

Dato for planlagt elektrokonvertering:	Mandag		Tirsdag		Onsdag		Torsdag		Fredag		Lørdag		Søndag		Ev. kommentarer
	Morgen	Kveld	Morgen	Kveld	Morgen	Kveld	Morgen	Kveld	Morgen	Kveld	Morgen	Kveld	Morgen	Kveld	
Uke 1															
Uke 2															
Uke 3															
Uke 4															
Uke 5															